PVL
PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW

Aan de slag met de vruchtwisselingstool

Marijke Gijbels

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Medegefinancierd door de Europese Unie

LCV

PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT

PVL
PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW

Hooibeekhoeve
Provincie Antwerpen



Tool Vruchtwisseling

- De tool is beschikbaar via website PVL en LCV
- De tool is ontwikkeld in Excel
- Opgebouwd uit verschillende tabbladen <-> stappen die doorlopen dienen te worden



Medegefinancierd door de Europese Unie

Tabblad

Handleiding

Medegefinancierd door de Europese Unie

Demonstratieproject ‘Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf’

Medegefinancierd door de Europese Unie

Deze vruchtwisselingstool werd ontworpen binnen het demonstratieproject 'Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf'. Door middel van waarschuwingen alsook suggesties kan een doordachte teeltrotatie over meerdere jaren worden uitgewerkt. De tool werd in eerste instantie ontworpen voor melkveehouders, maar kan ook door derden worden gebruikt.

Stap 1: Toevoegen percelen

Ga naar je verzamelaanvraag en exporteer je percelen naar Excel:

1) Log in op het e-loket van Landbouw en Zeevisserij
2) Klik op de tegel verzamelaanvraag
3) Open de meest recente verzamelaanvraag
4) Klik links boven op het icoon om de verzamelaanvraag te exporteren naar Excel
5) Open vervolgens de verzamelaanvraag in Excel (je kan deze terugvinden onder je downloads)
6) Kopieer de volledige inhoud van deze Excel (Ctrl+A, Ctrl+C) en plak deze vervolgens in het blauwe vak onder het tabblad 'VZ_2025' (Ctrl+V).

Stap 2: Selectie percelen

Onder het tabblad 'Selectie_Percelen' kan aangegeven worden welke percelen dienen meegenomen te worden in de vruchtwisselingstool. Indien u een perceel wilt verwijderen (vb. loods, woning, stal, ...), verwijdert u het desbetreffende perceelsnummer. Dit perceel zal vervolgens verschijnen in de tabel 'Percelen niet opgenomen'. Tevens kan de volgorde van de percelen worden aangepast (vb. percelen blijvend grasland samen zetten). Nieuwe percelen die niet in de verzamelaanvraag zitten, kunnen onderaan het tabblad worden toegevoegd.

Stap 3: Aangeven teelten

Medegefinancierd door de Europese Unie

Geef onder het tabblad 'Selectie_Teelten' aan welke teelten (hoofd- + nateelten) je wenst op te nemen in je rotaties. Voor granen en bieten dien je bijkomende informatie aan te duiden (met stro ingewerkt/afgevoerd, met blad en kop ingewerkt of volledig afgevoerd). Indien u een bepaald areaal aan contractteelt heeft waar u graag rekening mee houdt of indien het areaal van een bepaalde teelt gekend is, dan kan u deze oppervlakte hier aangeven. Wanneer je naar de teeltarealen van de voorgaande jaren wenst te kijken, kan je best alle teelten invullen, die de voorbije jaren zijn opgenomen in de rotatie.

Stap 4: Invullen rantsoen

Indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid, dan vult u onder het tabblad 'Restricties_Voederzekerheid' de blauwe vakken in. Indien dit niet gewenst is, mag u dit tabblad overslaan. Dit tabblad biedt tevens de mogelijkheid om een veiligheidsmarge op het minimaal areaal aan gewassen in te bouwen. Standaard wordt gewerkt met een percentage van 5%, echter kan naar eigen aanvoelen dit percentage gewijzigd worden.

* Indien u een snede neemt van uw groenbedekker en deze mee in rekening wilt brengen, dan kan u dit doen in het tabblad 'Invulblad'.

Stap 5: Selectie waarschuwingen

Standaard worden alle waarschuwingen geïncorporeerd in de tool meegenomen. Indien gewenst kan onder het tabblad 'Selectie_Waarschuwingen' een selectie in de verschillende waarschuwingen worden gemaakt.

Stap 6: Opstellen vruchtwisseling

Vervolgens kan onder het tabblad 'Invulblad' het teeltplan worden opgesteld.

Stap 6.1: Het tabblad omvat perceelsinformatie van voorgaande 6 teeltjaren. Meer informatie rond kleurcodes gewassen kan u terugvinden onder het tabblad 'Legende_Teeltgroepen'. Indien u graag rekening houdt met de aan- of afwezigheid van knolcyperus (*Cyperus esculentes*) op uw percelen, dan dient u dit manueel in te geven (blauwe vakken onder kolom 'Knolcyperus'). Indien u minder dan 150 percelen bezit, kan u de lege rijen als volgt verwijderen: klik op de pijl boven de kolom 'naam percelen' -> vink het vakje '(lege cellen)' af en druk op ok.

Medegefinancierd door de Europese Unie
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Stap 6.2: Aan de hand van keuzelijsten kan het huidig teeltplan opgesteld worden. Onderstaande punten ondersteunen bij de keuze van het gewas:

* Een indicatie rond aanvoer effectieve organische koolstof gedurende het huidig teeltjaar alsook toekomstige teeltjaren wordt weergegeven.
* Er wordt gewerkt met waarschuwingen (vb. niet 4 opeenvolgende jaren teelt van dezelfde teeltgroep, na de teelt van bieten opletten voor bietencystenaaltje, etc.). Meer informatie omtrent de geïncorporeerde waarschuwingen kan teruggevonden worden onder het tabblad 'Waarschuwingen'.

Stap 6.3: Een 1ste snede van uw groenbedekker kan in rekening gebracht worden door in de kolom 'Snede van nateelt' aan te vinken op welke percelen u voorziet een snede te nemen.

Stap 6.4: Het totaal areaal aan elke teelt wordt onderaan de tabel weergegeven. Hier wordt rekening gehouden met de vooropgestelde restricties (Stap 2 en 3) zodoende meteen duidelijk wordt of de beoogde arealen bereikt zijn. Voor grasland wordt zowel het areaal in hoofdteelt als het 'fictief' areaal in nateelt (1ste snede) weergegeven.

Stap 6.5: Indien gekozen werd te voldoen aan de regelgeving rond vruchtwisseling, het percentage geroteerd areaal wordt onderaan de tabel weergegeven. Op deze manier kan ten alle tijden gechecked worden of voldaan werd aan de vooropgestelde percentages.

Stap 6.6: Indien gekozen werd te voldoen aan de regelgeving rond gewasdiversificatie, dan kan dit tevens gechecked worden.

Demonstratieproject 'Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf'

Medegefinancierd door de Europese Unie

Medegefinancierd door de Europese Unie

Tabblad 2

VZ-2025

Medegefinancierd door de Europese Unie

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

1.

Vlaanderen | Agentschap Landbouw & Zeevisserij

AANMELDEN | HULP NODIG

Contact | Over ons | Nieuws | Agenda | Publicaties | NL

AGENTSCHAP
LANDBOUW & ZEEVISSERIJ

Waar ben je naar op zoek? | Zoek

Steun | Bedrijfsvoering | Plant | Dier | Visserij | Beleid

Bedrijfsvoering > E-loket

- Bedrijfsvoering
- Verzamelaanvraag
- Conditionaliteit en randvoorwaarden
- E-loket
- Bedrijfsgegevens
- Pachtovereenkomst en pachtprijzen
- Biologische landbouw

E-loket Landbouw en Zeevisserij

Medegefinancierd door de Europese Unie

2.

Medegefinancierd door de Europese Unie

3.



Medegefinancierd door de Europese Unie
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT
UNIVERSITEIT GENT
PVL
PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve
Provincie Antwerpen

4.



Medegefinancierd door de Europese Unie
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

5.

En vervolgens Ctrl C

OF Ctrl A en vervolgens Ctrl C

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Perceelsnu	Perceelsnaam	Schrappin	Reden sch	Reden GL	GLG ande	Klantnumr	Achternaa	Voornaam	Straat	Nummer	Gemeente	Postcode
2	1	nonke jos	Nee										
3	2	bruin kot	Nee										
4	3	beneden rechts	Nee										
5	4	beneden links	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
6	5	boeken	Nee										
7	6	aant kanaal	Nee										
8	7	beneden links weide	Nee										
9	8	roger	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
10	9	fabriekske	Nee										
11	10	weide beneden	Nee										
12	11	bij peter	Nee										
13	12	achter ons 1	Nee										
14	13	achter ons 2	Nee										
15	14	aan het hof	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
16	15	achter mestsilo	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
17	16	spoorweg	Nee										
18	17	mestsilo	Nee										
19	18	jongveestal loods	Nee										
20	19	koeweide straat	Nee										
21	20	rechtover bob	Nee										
22	21	koeweide kanaal	Nee										
23	22	driehoek	Nee										
24	23	rechtover	Nee										
25	24	huis	Nee										
26	25	achter stal	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
27	26	melkstal	Nee										
28	27	loods	Nee										
29	28	huis	Nee										
30	29	naast ons	Nee										

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

En vervolgens Ctrl V



Medegefinancierd door de Europese Unie

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Perceelsnu	Perceelsnaam	Schrappin	Reden sch	Reden GL	GLG ande	Klantnumr	Achternaa	Voornaam	Straat	Nummer	Gemeente	Postcode
2	1	nonke jos	Nee										
3	2	bruin kot	Nee										
4	3	beneden rechts	Nee										
5	4	beneden links	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
6	5	boeken	Nee										
7	6	aant kanaal	Nee										
8	7	beneden links weide	Nee										
9	8	roger	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
10	9	fabriekske	Nee										
11	10	weide beneden	Nee										
12	11	bij peter	Nee										
13	12	achter ons 1	Nee										
14	13	achter ons 2	Nee										
15	14	aan het hof	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
16	15	achter mestsilo	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
17	16	spoorweg	Nee										
18	17	mestsilo	Nee										
19	18	jongveestal loods	Nee										
20	19	koeweide straat	Nee										
21	20	rechtover bob	Nee										
22	21	koeweide kanaal	Nee										
23	22	driehoek	Nee										
24	23	rechtover	Nee										
25	24	huis	Nee										
26	25	achter stal	Ja	SMN - Samenvoeging (automatisch na actie 'samenvoegen')									
27	26	melkstal	Nee										
28	27	loods	Nee										
29	28	huis	Nee										
30	29	naast ons	Nee										

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 3

Selectie_Percelen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Kies hieronder de percelen die je wenst op te nemen in je rotaties.

Reset perceelsnummers | Nieuw perceel toevoegen | Volgende: Selectie_Teelten

Opgenomen percelen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland (BG)
1	nke jos	0,83	Ja
2	bruin kot	0,78	Ja
3	beneden rechts	0,60	
4	Geschrapt		
5	boeken	0,17	
6	aant kanaal	5,50	Ja
7	beneden links weide	0,27	Ja
8	Geschrapt		
9	fabriekske	1,45	
10	weide beneden	3,79	Ja
11	bij peter	0,66	Ja
12	achter ons 1	0,20	Ja
13	achter ons 2	1,61	
14	Geschrapt		
15	Geschrapt		
16	spoorweg	1,04	Ja
17	mestsilo	0,00	
18	jongveestal loods	0,00	
19	koeweide straat	2,13	Ja
20	rechtover bob	0,47	
21	koeweide kanaal	0,61	Ja
22	driehoek	0,92	Ja
23	rechtover	1,34	Ja
24	huis	0,00	

Percelen niet opgenomen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland

Alle percelen werden opgenomen in het invulblad.

Percelen dubbel opgenomen

Perceelsnummer	Naam per

Er werden geen percelen dub

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de percelen die je wenst op te nemen in je rotaties.

Reset perceelsnummers | Nieuw perceel toevoegen | Volgende: Selectie_Teelten

Opgenomen percelen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland (BG)
1	nonke jos	0,83	Ja
2	bruin kot	0,78	Ja
3	beneden rechts	0,60	
5	boeken	0,17	
6	aant kanaal	5,50	Ja
7	beneden links weide	0,27	Ja
9	fabriekske	1,45	
10	weide beneden	3,79	Ja
11	bij peter	0,66	Ja
12	achter ons 1	0,20	Ja
13	achter ons 2	1,61	
16	spoorweg	1,04	Ja
19	koeweide straat	2,13	Ja
20	rechtover bob	0,47	
21	koeweide kanaal	0,61	Ja
22	driehoek	0,92	Ja
23	rechtover	1,34	Ja

Percelen niet opgenomen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland
4	Geschrapt		
8	Geschrapt		
14	Geschrapt		
15	Geschrapt		
17	mestsilo	0	
18	jongveestal loods	0	
24	huis	0	
25	Geschrapt		
26	melkstal	0	
27	loods	0	
28	huis	0	
30	Geschrapt		
45	Geschrapt		

Percelen dubbel opgenomen

Perceelsnummer	Naam per
Er werden geen percelen dub	

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de percelen die je wenst op te nemen in je [illegible]s.

Reset perceelsnummers | Nieuw perceel toevoegen | Volgende: Selectie_Teelten

Opgenomen percelen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland (BG)
1	nonke jos	0,83	Ja
2	bruin kot	0,78	Ja
3	beneden rechts	0,60	
5	boeken	0,17	
19	koeweide straat	2,13	Ja
20	rechtover bob	0,47	
21	koeweide kanaal	0,61	Ja
22	driehoek	0,92	Ja
23	rechtover	1,34	Ja

Percelen niet opgenomen

Perceelsnummer	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland
4	Geschrapt		
8	Geschrapt		
14	Geschrapt		
15	Geschrapt		
17	mestsilo	0	

Percelen dubbel opgenomen

Perceelsnummer	Naam per
Er werden geen percelen dub	

Terug naar boven

Nieuwe percelen toevoegen

Naam perceel	Oppervlakte (ha)	Blijvend grasland	Hoofdteelt 2020	Hoofdteelt 2021	Hoofdteelt 2022	Hoofdteelt 2023	Hoofdteelt 2024	Nateelt 2024	Hoofdteelt 2025	Nateelt 2025	Toegekend perceelsnr

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 4

Selectie_Teelten

Medegefinancierd door de Europese Unie

Kies hieronder de teelten die je wenst op te nemen in je rotaties alsook het benodigd areaal indien u hier rekening mee wenst te houden.

Vorige: Selectie_Percelen

Volgende: Restricties_Voederzekerheid

Hoofdteelten

	Naam teelt	Bijkomend voor granen en bieten	Benodigd ingeschat areaal (ha) indien gekend
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Teelten in rotaties vorige jaren
Aardappelen
Andere
Grasklaver
Grasland
Silomais
Suikerbieten
Voederbieten
Wintergerst
Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomerhaver

Nateelten

	Naam teelt	Opbrengst indien snede genomen (kg DS/ha)
1		
2		
3		
4		

Teelten in rotaties vorige jaren
Grasland
Snijrogge
Wintergerst

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT
UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de teelten die je wenst op te nemen in je rotaties alsook het benodigd areaal indien u hier rekening mee wenst te houden.

Vorige: Selectie_Percelen

Volgende: Restricties_Voederzekerheid

Hoofdteelten

	Naam teelt	Bijkomend voor granen en bieten	Benodigd ingeschat areaal (ha) indien gekend
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aardappelen
Aardappelen (gecertificeerd pootgoed)
Andere
Beheersgras
Bloemenmengsel
Braak
Cichorei
Faunamengsel
Gerst
Grasklaver
Graskruiden
Grasland

Teelten in rotaties vorige jaren
Aardappelen
Andere
Grasklaver
Grasland
Silomaïs
Suikerbieten
Voederbieten
Wintergerst
Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomerhaver

Nateelten

	Naam teelt	Opbrengst indien snede genomen (kg DS/ha)
1		
2		
3		
4		

Teelten in rotaties vorige jaren
Grasland
Snijrogge
Wintergerst

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de teelten die je wenst op te nemen in je rotaties alsook het benodigd areaal indien je hier rekening mee wenst te houden.

Vorige: Selectie_Percelen

Volgende: Restricties_Voederzekerheid

Hoofdteelten

	Naam teelt	Bijkomend voor granen en bieten	Benodigd ingeschat areaal (ha) indien gekend
1	Aardappelen		3,5
2	Silomaïs		
3	Voederbieten	met blad en kop ingewerkt	
4	Suikerbieten	met blad en kop ingewerkt	3
5	Grasland		
6	Grasklaver		
7	Wintertarwe	met stro afgevoerd	
8	Wintergerst	met stro afgevoerd	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Teelten in rotaties vorige jaren
Aardappelen
Andere
Grasklaver
Grasland
Silomaïs
Suikerbieten
Voederbieten
Wintergerst
Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomerhaver

Nateelten

	Naam teelt	Opbrengst indien snede genomen (kg DS/ha)
1		
2		
3		
4		

Teelten in rotaties vorige jaren
Grasland
Snijrogge
Wintergerst

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

LCV

PROEFHOEVE BOTTELARE

AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT

PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW

Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de teelten die je wenst op te nemen in je rotaties alsook het benodigd areaal indien u hier rekening mee wenst te houden.

Vorige: Selectie_Percelen

Volgende: Restricties_Voederzekerheid

Hoofdteelten

	Naam teelt	Bijkomend voor granen en bieten	Benodigd ingeschat areaal (ha) indien gekend
1	Aardappelen		3,5
2	Silomaïs		
3	Voederbieten	met blad en kop ingewerkt	
4	Suikerbieten	met blad en kop ingewerkt	3
5	Grasland		
6	Grasklaver		
7	Wintertarwe	met stro afgevoerd	
8	Wintergerst	met stro afgevoerd	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Teelten in rotaties vorige jaren
Aardappelen
Andere
Grasklaver
Grasland
Silomaïs
Suikerbieten
Voederbieten
Wintergerst
Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomerhaver

Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker
Andere vlinderbloemige groenbedekker
Bladrammenas
Bloemenmengsel
Boekweit
Eenjarige klaver
Facelia
Faunamengsel
Gele mosterd
Gierst
Grasland
Italiaans raaigras

Nate

1		
2		
3		
4		

Teelten in rotaties vorige jaren
Grasland
Snijrogge
Wintergerst

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Kies hieronder de teelten die je wenst op te nemen in je rotaties alsook het benodigd areaal indien u hier rekening mee wenst te houden.

Vorige: Selectie_Percelen

Volgende: Restricties_Voederzekerheid

Hoofdteelten

	Naam teelt	Bijkomend voor granen en bieten	Benodigd ingeschat areaal (ha) indien gekend
1	Aardappelen		3,5
2	Silomaïs		
3	Voederbieten	met blad en kop ingewerkt	
4	Suikerbieten	met blad en kop ingewerkt	3
5	Grasland		
6	Grasklaver		
7	Wintertarwe	met stro afgevoerd	
8	Wintergerst	met stro afgevoerd	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Teelten in rotaties vorige jaren
Aardappelen
Andere
Grasklaver
Grasland
Silomaïs
Suikerbieten
Voederbieten
Wintergerst
Winterkoolzaad
Wintertarwe
Zomerhaver

Nateelten

	Naam teelt	Opbrengst indien snede genomen (kg DS/ha)
1	Snijrogge, gemaaid en afgevoerd in voorjaar	3000
2	Grasland	4000
3		
4		

Teelten in rotaties vorige jaren
Grasland
Snijrogge
Wintergerst

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 5

Restricties_Voederzekerheid

Medegefinancierd door de Europese Unie

Vul onderstaand tabblad in indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid.

Vorige: Selectie_Teelten

Volgende: Selectie_Waarschuwingen

Aantal dieren :

Diercategorie	Aantal dieren	GVE-eenheid	Totaal GVE
Melkkoeien in lactatie		1	0
Melkkoeien droogstaand		1	0
Jongvee 0m-6m*		0,4	0
Jongvee 6m-12m*		0,4	0
Jongvee > 1j*		0,6	0
Totaal	0		0

* Voor jongvee zal de GVE-som worden gebruikt bij de berekening van het benodigde areaal.

Hieronder is het enkel noodzakelijk om de voedercomponenten in te geven, die zelf geteeld dienen te worden.

1) Winterrantsoen: Startdatum: Einddatum:

Aantal dagen gevoerd: 0

Voedercomponent	kg vers/dag/GVE	% DS	kg DS/dag/GVE	Teelt	Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)	Benodigde areaal (ha)
1a) Melkvee in lactatie						
1b) Melkvee droogstaand						
1c) Jongvee						

Enkele voorbeelden:

Voedercomponent	Teelt	Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)
MKS	Korrelmaïs	12000
Verse grasklaver stalvoedering	Grasklaver	11000
Graskuil	Grasland	10500
Vers gras beweiding	Grasland	8925
Geplette gerst	Gerst	6000
Voederbieten	Voederbieten	17500
Maïskuil	Silomaïs	16500

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Vul onderstaand tabblad in indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid.

Vorige: Selectie_Teelten

Volgende: Selectie_Waarschuwingen

2) Zomerrantsoen: Startdatum: Einddatum:

Aantal dagen gevoerd: 0

Voedercomponent	kg vers/dag/GVE	% DS	kg DS/dag/GVE	Teelt	Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)	Benodigde areaal (ha)
2a) Melkvee in lactatie						
2b) Melkvee droogstaand						
2c) Jongvee						

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

44				
45	**2) Zomerrantsoen:**	Startdatum:		Einddatum:
46	Aantal dagen gevoerd:	0		
				Opbrengst
75				

76 Samenvatting restricties: (Bij zowel een restrictie via de teeltrestricties als de voederrestrictie zal de grootste van de 2 worden weergeven.)

	Teelt	Benodigde areaal (ha)	Veiligheidsmarge (%) (minstens 5%)	Aangepast benodigde areaal (ha)
78	Aardappelen	3,50	5	3,68
79	Silomaïs	0,00	5	0,00
80	Voederbieten	0,00	5	0,00
81	Suikerbieten	3,00	5	3,15
82	Grasland	0,00	5	0,00
83	Grasklaver	0,00	5	0,00
84	Wintertarwe	0,00	5	0,00
85	Wintergerst	0,00	5	0,00
86			5	
87			5	
88			5	
89			5	
90			5	
91			5	
92			5	
93			5	
94			5	
95			5	
96			5	
97			5	
98	**Totaal**	6,50		6,83
99				

72
73
74
75

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | **Restricties_Voederzekerheid** | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Vul onderstaand tabblad in indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid.

Vorige: Selectie_Teelten

Volgende: Selectie_Waarschuwingen

Aantal dieren :

Diercategorie	Aantal dieren	GVE-eenheid	Totaal GVE
Melkkoeien in lactatie	103	1	103
Melkkoeien droogstaand	19	1	19
Jongvee 0m-6m*	22	0,4	8,8
Jongvee 6m-12m*	25	0,4	10
Jongvee > 1j*	31	0,6	18,6
Totaal	200		159,4

* Voor jongvee zal de GVE-som worden gebruikt bij de berekening van het benodigde areaal.

Hieronder is het enkel noodzakelijk om de voedercomponenten in te geven, die zelf geteeld dienen te worden.

1) Winterrantsoen: Startdatum: 16/10/2025 Einddatum: 9/04/2026

Aantal dagen gevoerd: 175

Voedercomponent	kg vers/dag/GVE	% DS	kg DS/dag/GVE	Teelt	Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)	Benodigde areaal (ha)
1a) Melkvee in lactatie						
maïs	26	36,2	9,412	Silomaïs	16500	10,28
gras kuil	30	17	4,1	Grasland	10500	7,04
voederbiet	12	15	1,8	Voederbieten	17500	1,85
gerst			1	Wintergerst	6000	3,00
grasklaver kuil	30	17	4,2	Grasklaver	10500	7,21
1b) Melkvee droogstaand						
maïs	26	36,2	6,3	Silomaïs	16500	1,27
graskuil	30	17	3	Grasland	10500	0,95
grasklaver kuil	30	17	3	Grasklaver	10500	0,95
1c) Jongvee						
graskuil	30	17	1,75	Grasland	10500	1,09
grasklaver kuil	30	17	1,75	Grasklaver	10500	1,09

Enkele voorbeelden:

Voedercomponent	Teelt	Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)
MKS	Korrelmaïs	12000
Verse grasklaver stalvoedering	Grasklaver	11000
Graskuil	Grasland	10500
Vers gras beweiding	Grasland	8925
Geplette gerst	Gerst	6000
Voederbieten	Voederbieten	17500
Maïskuil	Silomaïs	16500

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Vul onderstaand tabblad in indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid.

Vorige | Volgende

2) Zomerrantsoen:	Startdatum:	10/04/2026	Einddatum:	15/10/2026		
Aantal dagen gevoerd:	188					
Voedercomponent	**kg vers/dag/GVE**	**% DS**	**kg DS/dag/GVE**	**Teelt**	**Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)**	**Benodigde areaal (ha)**
2a) Melkvee in lactatie						
maïs	26	36,2	9,412	Silomaïs	16500	11,05
gras kuil	30	17	4,1	Grasland	10500	7,56
grasklaver kuil	30	17	4,2	Grasklaver	10500	7,75
gerst			1	Wintergerst	6000	3,23
2b) Melkvee droogstaand						
maïs	26	36,2	6,3	Silomaïs	16500	1,36
graskuil	30	17	3	Grasland	10500	1,02
grasklaver kuil	30	17	3	Grasklaver	10500	1,02
2c) Jongvee						
graskuil	30	17	1,9	Grasland	10500	1,27
grasklaver kuil	30	17	1,9	Grasklaver	10500	1,27

Medegefinancierd door de Europese Unie
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

44							
45	**2) Zomerrantsoen:**	Startdatum:	10/04/2026	Einddatum:	15/10/2026		
46	Aantal dagen gevoerd:	188					
47	**Voedercomponent**	**kg vers/dag/GVE**	**% DS**	**kg DS/dag/GVE**	**Teelt**	**Opbrengst voedercomponent (Kg DS/ha teelt)**	**Benodigde areaal (ha)**
75							
76	Samenvatting restricties: (Bij zowel een restrictie via de teeltrestricties als de voederrestrictie zal de grootste van de 2 worden weergeven.)						
77	**Teelt**	**Benodigde areaal (ha)**	**Veiligheidsmarge (%) (minstens 5%)**	**Aangepast benodigde areaal (ha)**			
78	Aardappelen	3,50	5	3,68			
79	Silomaïs	23,96	5	25,16			
80	Voederbieten	1,85	5	1,95			
81	Suikerbieten	3,00	5	3,15			
82	Grasland	18,93	5	19,88			
83	Grasklaver	19,29	5	20,25			
84	Wintertarwe	0,00	5	0,00			
85	Wintergerst	6,23	5	6,54			
86			5				
87			5				
88			5				
89			5				
90			5				
91			5				
92			5				
93			5				
94			5				
95			5				
96			5				
97			5				
98	**Totaal**	76,77		80,61			
99							
74							
75							

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | **Restricties_Voederzekerheid** | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 6

Selectie_Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Vink hieronder de waarschuwingen aan die je wenst op te nemen in de tool.

Vorige: Restricties_Voederzekerheid

Volgende: Invulblad

Vink alles aan | Vink alles af

☑	Niet 4 opeenvolgende jaren een teelt van dezelfde teeltgroep
☑	Opgelet niet geroteerd
☑	Opgelet knolcyperus aanwezig
☑	Slechts 1 X om de 3 jaar aardappelen
☑	Slechts 1 X om de 4 jaar gecertificeerde pootaardappelen
☑	Opgelet blijvend grasland
☑	Opgelet voor hoge nitraatvrijgave bij scheuren grasland
☑	Opgelet voor ritnaalden
☑	Opgelet voor aardappelcysteaaltje
☑	Opgelet voor bietencysteaaltje
☑	Opgelet voor fusarium
☑	Opgelet voor rhizoctonia
☑	Enkel teeltgroepen maïs en gras in rotatie (Hoofdteelt)
☑	Opgelet best geen vlinderbloemigen na scheuren grasland
☑	Opgelet best geen vlinderbloemigen na vlinderbloemigen

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 7

Invulblad

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2020 Hoofdteelt	2021 Hoofdteelt	2022 Hoofdteelt	2023 Hoofdteelt	2024 Hoofdteelt	2024 Nateelt	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
3	beneden rechts	0,6				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
5	boeken	0,17				Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Winterkoolzaad		Grasklaver	
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
9	fabriekske	1,45				Silomais	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
13	achter ons 2	1,61				Voederbieten	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
20	rechtover bob	0,47				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
23	rechtover	1,34	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
29	naast ons	0,59				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Grasland	
31	van vos	0,91				Silomais	Wintertarwe	Andere	Andere	Aardappelen		Suikerbieten	Snijrogge
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
33	bosstraat 1	0,95				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
35	johnny	0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
36	aant bos	0,32	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
39	martineke	0,57	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
40	langs spoor	0,43				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
41	de put	0,19				Silomais	Wintertarwe	Winterkoolzaad	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
42	voetbalplein	0,4				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
43	stort 1	0,42				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
44	winkel	1,25				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
46	de christus	0,04				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
47	voetbalplein	0,87				Aardappelen	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Sorteren van A naar Z
Sorteren van Z naar A
Sorteren op kleur
Bladweergave
Filter uit Naam perceel wissen
Filteren op kleur
Tekstfilters

Zoeken

- spoorweg
- stort 1
- Tekst
- Totaal areaal aagegeven (ha):
- van vos
- voetbalplein
- weide beneden
- winkel
- (Lege cellen)

OK | Annuleren

	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2020 Hoofdteelt	2021 Hoofdteelt	2022 Hoofdteelt	2023 Hoofdteelt	2024 Hoofdteelt	2024 Nateelt	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt
1														
2														
			0,83	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,78	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,6				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			0,17				Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Winterkoolzaad		Grasklaver	
			5,5	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,27	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			1,45				Silomais	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
			3,79	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,66	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			1,61				Voederbieten	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
			1,04	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			2,13	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,47				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			0,61	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			0,92	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			1,34	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,59				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Grasland	
			0,91				Silomais	Wintertarwe	Andere	Andere	Aardappelen		Suikerbieten	Snijrogge
			0,38	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,95				Silomais	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			0,33	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,32	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
			0,46	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			1,75	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,57	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
			0,43				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
			0,19				Silomais	Wintertarwe	Winterkoolzaad	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
32	42	[illegible]	0,4				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
33	42	[illegible]	0,42				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
34	[illegible]	[illegible]inkel	1,25				Silomais	Wintertarwe	Silomais	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
35	46	de christus	0,04				Silomais	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
36	47	voetbalplein	0,87				Aardappelen	Wintertarwe	Wintergerst	Silomais	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
37														
38														
39														
40														

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2020 Hoofdteelt	2021 Hoofdteelt	2022 Hoofdteelt	2023 Hoofdteelt	2024 Hoofdteelt	2024 Nateelt	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
3	beneden rechts	0,6				Silomaïs	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
5	boeken	0,17				Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Winterkoolzaad		Grasklaver	
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
9	fabriekske	1,45				Silomaïs	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
13	achter ons 2	1,61				Voederbieten	Wintertarwe	Grasland	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
20	rechtover bob	0,47				Silomaïs	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
23	rechtover	1,34	Ja			Grasklaver	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
29	naast ons	0,59				Silomaïs	Wintertarwe	Silomaïs	Wintergerst	Grasland		Grasland	
31	van vos	0,91				Silomaïs	Wintertarwe	Andere	Andere	Aardappelen		Suikerbieten	Snijrogge
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
33	bosstraat 1	0,95				Silomaïs	Wintertarwe	Grasklaver	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
35	johnny	0,2	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
36	aant bos	0,32	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasklaver	Grasklaver		Grasklaver	
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
39	martineke	0,57	Ja			Grasland	Grasland	Grasland	Grasland	Grasland		Grasland	
40	langs spoor	0,43				Silomaïs	Wintertarwe	Wintergerst	Silomaïs	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
41	de put	0,19				Silomaïs	Wintertarwe	Winterkoolzaad	Silomaïs	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
42	voetbalplein	0,4				Silomaïs	Wintertarwe	Wintergerst	Silomaïs	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
43	stort 1	0,42				Silomaïs	Wintertarwe	Silomaïs	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
44	winkel	1,25				Silomaïs	Wintertarwe	Silomaïs	Wintergerst	Grasland		Zomerhaver	Wintergerst
46	de christus	0,04				Silomaïs	Wintertarwe	Wintergerst	Silomaïs	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
47	voetbalplein	0,87				Aardappelen	Wintertarwe	Wintergerst	Silomaïs	Zomerhaver		Wintergerst	Grasland
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2026 Snede van nateelt	Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	2 Snede van nateelt	Waarschuwingen	Hoofdteelt
1	nonke jos	0,83	Ja			☐					☐		
2	bruin kot	0,78	Ja			☐					☐		
3	beneden rechts	0,6				☐					☐		
5	boeken	0,17				☐					☐		
6	aant kanaal	5,5	Ja			☐					☐		
7	beneden links weide	0,27	Ja			☐					☐		
9	fabriekske	1,45				☐					☐		
10	weide beneden	3,79	Ja			☐					☐		
11	bij peter	0,66	Ja			☐					☐		
12	achter ons 1	0,2	Ja			☐					☐		
13	achter ons 2	1,61				☐					☐		
16	spoorweg	1,04	Ja			☐					☐		
19	koeweide straat	2,13	Ja			☐					☐		
20	rechtover bob	0,47				☐					☐		
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			☐					☐		
22	driehoek	0,92	Ja			☐					☐		
23	rechtover	1,34	Ja			☐					☐		
29	naast ons	0,59				☐					☐		
31	van vos	0,91				☐					☐		
32	achter jan	0,38	Ja			☐					☐		
33	bosstraat 1	0,95				☐					☐		
34	bosstraat 2	0,33	Ja			☐					☐		
35	johnny	0,2	Ja			☐					☐		
36	aant bos	0,32	Ja			☐					☐		
37	nat stuk	0,46	Ja			☐					☐		
38	grote rechthoek	1,75	Ja			☐					☐		
39	martineke	0,57	Ja			☐					☐		
40	langs spoor	0,43				☐					☐		
41	de put	0,19				☐					☐		
42	voetbalplein	0,4				☐					☐		
43	stort 1	0,42				☐					☐		
44	winkel	1,25				☐					☐		
46	de christus	0,04				☐					☐		
47	voetbalplein	0,87				☐					☐		
153	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2027 Snede van nateelt	2027 Waarschuwingen	2027 Hoofdteelt	2027 Nateelt	2027 Aanvoer EOC dit jaar	2028 Snede van nateelt	2028 Waarschuwingen	2028 Hoofdteelt
1	nonke jos	0,83	Ja			☐					☐		
2	bruin kot	0,78	Ja			☐					☐		
3	beneden rechts	0,6				☐					☐		
5	boeken	0,17				☐					☐		
6	aant kanaal	5,5	Ja			☐					☐		
7	beneden links weide	0,27	Ja			☐					☐		
9	fabriekske	1,45				☐					☐		
10	weide beneden	3,79	Ja			☐					☐		
11	bij peter	0,66	Ja			☐					☐		
12	achter ons 1	0,2	Ja			☐					☐		
13	achter ons 2	1,61				☐					☐		
16	spoorweg	1,04	Ja			☐					☐		
19	koeweide straat	2,13	Ja			☐					☐		
20	rechtover bob	0,47				☐					☐		
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			☐					☐		
22	driehoek	0,92	Ja			☐					☐		
23	rechtover	1,34	Ja			☐					☐		
29	naast ons	0,59				☐					☐		
31	van vos	0,91				☐					☐		
32	achter jan	0,38	Ja			☐					☐		
33	bosstraat 1	0,95				☐					☐		
34	bosstraat 2	0,33	Ja			☐					☐		
35	johnny	0,2	Ja			☐					☐		
36	aant bos	0,32	Ja			☐					☐		
37	nat stuk	0,46	Ja			☐					☐		
38	grote rechthoek	1,75	Ja			☐					☐		
39	martineke	0,57	Ja			☐					☐		
40	langs spoor	0,43				☐					☐		
41	de put	0,19				☐					☐		
42	voetbalplein	0,4				☐					☐		
43	stort 1	0,42				☐					☐		
44	winkel	1,25				☐					☐		
46	de christus	0,04				☐					☐		
47	voetbalplein	0,87				☐					☐		
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

A	
Restricties voe	
Nr perceel	Naam
1	nonke
2	bruin k
3	bened
5	boeke
6	aant k
7	bened
9	fabriek
10	weide
11	bij pet
12	achter
13	achter
16	spoor
19	koewe
20	rechto
21	koewe
22	drieho
23	rechto
29	naast
31	van vo
32	achter
33	bosstr
34	bosstr
35	johnny
36	aant b
37	nat stu
38	grote r
39	martin
40	langs
41	de put
42	voetba
43	stort 1
44	winkel
46	de chr
47	voetba
153	Totaal

BV	BW	DH	DI
2024		2025	
Teelt	Totaal areaal (ha)	Teelt	Totaal areaal (ha)
Aardappelen	0,91	Aardappelen	0,00
Silomaïs	0,00	Silomaïs	0,00
Voederbieten	0,00	Voederbieten	0,00
Suikerbieten	0,00	Suikerbieten	0,91
Grasland	26,27	Grasland	21,54
Grasklaver	3,15	Grasklaver	3,32
Wintertarwe	0,00	Wintertarwe	0,00
Wintergerst	0,00	Wintergerst	1,93
Totaal	30,33	Totaal	27,70

GI	GJ	GK	GO	GP	GQ
2026					
			Areaal (ha)	Opbrengst (kg DS)	Graslandequivalent (ha)
		Snedes nateelt	0,00	0,00	0,00
		Teelt	Totaal areaal (ha)	Tekort/teveel (ha)	+ snedes nateelt
		Aardappelen	0,00	-3,68	
		Silomaïs	0,00	-25,16	
		Voederbieten	0,00	-1,95	
		Suikerbieten	0,00	-3,15	
		Grasland	0,00	-19,88	-19,88
		Grasklaver	0,00	-20,25	
		Wintertarwe	0,00	0,00	
		Wintergerst	0	-6,543075	
		Totaal	0,00		
		Areaal in aanmerking voor rotatie		0	
		Areaal blijvend grasland		0	
		Areaal tijdelijk grasland (incl. grasklaver, graskruiden,…)		0	
		Areaal bouwland		0	
		Areaal geroteerd		0	
		% geroteerd		**#DELING.DOOR.0!**	

Gewasdiversificatie

Teelt	ha (excl. Blijvend grasland)	% van bouwland (excl. Blijvend grasland)	Waarschuwingen
Aardappelen	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Silomaïs	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Voederbieten	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Suikerbieten	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Grasland	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Grasklaver	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Wintertarwe	0,00	#DELING.DOOR.0!	
Wintergerst	0,00	#DELING.DOOR.0!	

Gewasrotatie regel 2025:

Voldaan aan teeltrotatie op alle percelen

NI
202
Hoofdteelt

wingen

de Europese Unie

NATURE GENT UNIVERSITEIT GENT

PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW

Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen	2026 Hoofdteelt	2026 Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐				
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐				
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐				
5	boeken	0,17				Grasklaver		☐				
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐				
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐				
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐				
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐				
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐				
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐				
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐				
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐				
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐				
20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐				
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐				
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐				
23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐				
29	naast ons	0,59				Grasland		☐				
31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐				
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐				
33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐				
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐				
35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐				
36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐				
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐				
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐				
39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐				
40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐				
41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐				
42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐				
43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐				
44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐				
46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐				
47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐				
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43										

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

	A	B	C	E			DH	DI	GI	GJ	GK	GO	GP	GQ
1							2025		2026					
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt		Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐					
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐					
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐					
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐					
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐					
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐					
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐					
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐					
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐					
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐					
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐					
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐					
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐					
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐					
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐					
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐					
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐					
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐					
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐					
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐					
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐					
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐					
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐					
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐					
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐					
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐					
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐					
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐					
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐					
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐					
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Knolcyperus: Ja / Nee

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

	A	B	C	E	F	G	DH	DI	GI	GJ	GK	GO	GP	GQ
1							2025		2026					
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt		Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐					
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐					
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐					
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐					
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐					
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐					
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐					
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐					
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐					
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐					
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐					
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐					
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐					
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐					
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐					
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐					
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐					
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐					
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐					
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐					
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐					
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐					
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐					
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐					
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐					
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐					
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐					
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐					
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐					
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐					
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐					
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Opgelet blijvend grasland
Opgelet voor hoge nitraatvrijgave bij scheuren grasland
Opgelet voor ritnaalden
Enkel teeltgroepen maïs en gras in rotatie (Hoofdteelt)

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

	A	B	C	E	F	G	DH	DI	GI	GJ	GK		GP	GQ	JQ
1							2025		2026						
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	Snede	
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐		Grasland		ed	☐	
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐		Aardappelen		Goed	☐	
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐		Grasklaver		Matig	☐	
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐		Grasland		Goed	☐	
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐		Silomaïs		Goed	☐	
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐		Suikerbieten		Goed	☐	
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Voederbieten		Slecht	☐	
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐		Wintergerst		Goed	☐	
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐		Wintertarwe		Goed	☐	
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐		Zomerhaver		Goed	☐	
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐				Slecht	☐	
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐				Goed	☐	
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐		Silomaïs		Slecht	☐	
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐	
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐		Grasklaver		Goed	☐	
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐		Silomaïs		Slecht	☐	
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐		Voederbieten		Matig	☐	
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐	
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐	
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐	
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐	
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐	
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs		Slecht	☐	
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs		Slecht	☐	
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐	
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐	
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43												

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

	A	B	C	E	F	G	DH	DI	GI	GJ	GK	GO	GP		JQ
1							2025		2026						
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar		Snede
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐		Grasland		ed		☐
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐		Voederbieten		Matig		☐
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed		☐
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais		Slecht		☐
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed		☐
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais		Slecht		☐
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐		Silomais		Slecht		☐
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed		☐
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐		Grasklaver		Goed		☐
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐		Silomais		Slecht		☐
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐		Voederbieten		Matig		☐
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed		☐
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed		☐
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed		☐
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed		☐
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed		☐
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais		Slecht		☐
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais		Slecht		☐
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed		☐
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed		☐
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43												

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

	A	B	C	E	F	G	DH	DI	GI	GJ	GK	GO	GP	GQ	JQ
1							2025		2026						
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt		Waarschuwingen	Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	Snede
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐			asland		Goed	☐
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐					Goed	☐
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐					Matig	☐
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐					Goed	☐
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐					Goed	☐
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs		Slecht	☐
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs		Slecht	☐
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐			Silomaïs		Slecht	☐
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐			Grasklaver		Goed	☐
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐			Silomaïs		Slecht	☐
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐			Voederbieten		Matig	☐
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs		Slecht	☐
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs		Slecht	☐
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43												

Opgelet blijvend grasland
Opgelet voor ritnaalden
Enkel teeltgroepen maïs en gras in rotatie (Hoofdteelt)

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen	2026 Hoofdteelt	2026 Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	Snede
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	tig	☐
5	boeken	0,17				Grasklaver		☐		Grasklaver	Grasland		☐
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐		Grasland	Snijrogge, gemaaid en afgevoerd in voorjaar		☐
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐		Grasland			☐
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
14	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
15	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
16	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
17	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
18	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐		Grasklaver		Goed	☐
19	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
20	naast ons	0,59				Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
21	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
22	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
23	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	Matig	☐
24	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
25	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
26	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
27	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
28	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
29	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
30	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
31	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
32	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
33	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
34	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	tig	☐
35	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
36	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
153	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

	A	B	C	E	F	G	DH	DI	GI	GJ	GK	GO		GQ	JQ
1	Restricties voederzekerheid	Waarschuwingen	Legende Teeltgroepen				2025		2026						
2	Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt	Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen		Hoofdteelt	Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	Snede
3	1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
4	2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
5	3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐			Voederbieten	Grasland	Matig	☐
6	5	boeken	0,17				Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
7	6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
8	7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
9	9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
10	10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
11	11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
12	12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
13	13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
14	16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
15	19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
16	20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
17	21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
18	22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐			Grasklaver		Goed	☐
19	23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
20	29	naast ons	0,59				Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
21	31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
22	32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
23	33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐			Voederbieten	Grasland	Matig	☐
24	34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
25	35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
26	36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐			Grasklaver		Goed	☐
27	37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
28	38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
29	39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐			Grasland		Goed	☐
30	40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
31	41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
32	42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
33	43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
34	44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐			Silomaïs	Snijrogge volledig ingev	tig	☐
35	46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
36	47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐			Grasland		Goed	☐
153		Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43												

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | **Invulblad** | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt	2026 Snede van nateelt	2026 Waarschuwingen	2026 Hoofdteelt	2026 Nateelt	2026 Aanvoer EOC dit jaar	Sn
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	Matig	☐
5	boeken	0,17				Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
14	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
15	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
16	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
17	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
18	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐		Grasklaver		Goed	☐
19	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
20	naast ons	0,59				Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
21	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☑ 2026		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
22	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
23	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	Matig	☐
24	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
25	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
26	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
27	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
28	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
29	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
30	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
31	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
32	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver
5	boeken	0,17				Grasklaver
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland
20	rechtover bob	0,47				Grasklaver
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland
23	rechtover	1,34	Ja			Grasland
29	naast ons	0,59				Grasland
31	van vos	0,91				Suikerbieten
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland
33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland
35	johnny	0,2	Ja			Grasland
36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland
39	martineke	0,57	Ja			Grasland
40	langs spoor	0,43				Wintergerst
41	de put	0,19				Wintergerst
42	voetbalplein	0,4				Wintergerst
43	stort 1	0,42				Zomerhaver
44	winkel	1,25				Zomerhaver
46	de christus	0,04				Wintergerst
47	voetbalplein	0,87				Wintergerst
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43				

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voe

2026

	Areaal (ha)	Opbrengst (kg DS)	Graslandequivalent (ha)
Snedes nateelt	0,91	2730,00	0,26
Teelt	**Totaal areaal (ha)**	**Tekort/teveel (ha)**	**+ snedes nateelt**
Aardappelen	0,00	-3,68	
Silomaïs	6,11	-19,05	
Voederbieten	1,55	-0,40	
Suikerbieten	0,00	-3,15	
Grasland	22,55	2,67	2,93
Grasklaver	2,22	-18,03	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0	-6,543075	
Totaal	32,43		
Areaal in aanmerking voor rotatie		7,57	
Areaal blijvend grasland		22,08	
Areaal tijdelijk grasland (incl. grasklaver, graskruiden,...)		2,69	
Areaal bouwland		10,35	
Areaal geroteerd		7,57	
% geroteerd		**100,00**	

Gewasdiversificatie

Teelt	ha (excl. Blijvend grasland)	% van bouwland (excl. Blijvend grasland)	Waarschuwingen
Silomaïs	6,11	59,03	
Grasland	2,52	24,35	
Voederbieten	1,55	14,98	
Grasklaver	0,17	1,64	
Aardappelen	0,00	0,00	
Suikerbieten	0,00	0,00	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0,00	0,00	

Gewasrotatie regel 2025:

Voldaan aan teeltrotatie op alle percelen

Medegefinancierd door de Europese Unie

2026			
	Areaal (ha)	Opbrengst (kg DS)	Graslandequivalent (ha)
Snedes nateelt	0,91	2730,00	0,26
Teelt	Totaal areaal (ha)	Tekort/teveel (ha)	+ snedes nateelt
Aardappelen	0,00	-3,68	
Silomaïs	6,11	-19,05	
Voederbieten	1,55	-0,40	
Suikerbieten	0,00	-3,15	
Grasland	22,55	2,67	2,93
Grasklaver	2,22	-18,03	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0	-6,543075	
Totaal	32,43		
Areaal in aanmerking voor rotatie		7,57	
Areaal blijvend grasland		22,08	
Areaal tijdelijk grasland (incl. grasklaver, graskruiden,...)		2,69	
Areaal bouwland		10,35	
Areaal geroteerd		7,57	
% geroteerd		**100,00**	

Gewasdiversificatie

Teelt	ha (excl. Blijvend grasland)	% van bouwland (excl. Blijvend grasland)	Waarschuwingen
Silomaïs	6,11	59,03	
Grasland	2,52	24,35	
Voederbieten	1,55	14,98	
Grasklaver	0,17	1,64	
Aardappelen	0,00	0,00	
Suikerbieten	0,00	0,00	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0,00	0,00	

Gewasrotatie regel 2025:

Voldaan aan teeltrotatie op alle percelen

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voe

Medegefinancierd door de Europese Unie

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	2025 Hoofdteelt	2025 Nateelt	Snede van nateelt	Waarschuwingen	2026 Hoofdteelt	2026 Nateelt	Aanvoer EOC dit jaar	Sn
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	Matig	☐
5	boeken	0,17				Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Zomerhaver	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
20	rechtover bob	0,47				Grasklaver		☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland		☐		Grasklaver		Goed	☐
23	rechtover	1,34	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
29	naast ons	0,59				Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
31	van vos	0,91				Suikerbieten	Snijrogge	☑	2026	Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver		☐		Voederbieten	Grasland	Matig	☐
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
35	johnny	0,2	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver		☐		Grasklaver		Goed	☐
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
39	martineke	0,57	Ja			Grasland		☐		Grasland		Goed	☐
40	langs spoor	0,43				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
41	de put	0,19				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
42	voetbalplein	0,4				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
43	stort 1	0,42				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
44	winkel	1,25				Zomerhaver	Wintergerst	☐		Silomais	Snijrogge volledig ingev	Matig	☐
46	de christus	0,04				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
47	voetbalplein	0,87				Wintergerst	Grasland	☐		Grasland		Goed	☐
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43											

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Restricties voederzekerheid | Waarschuwingen | Legende Teeltgroepen

Nr perceel	Naam perceel	Oppervlakte (ha)	BG	Knolcyperus	Opmerkingen	Hoofdteelt
1	nonke jos	0,83	Ja			Grasland
2	bruin kot	0,78	Ja			Grasland
3	beneden rechts	0,6				Grasklaver
5	boeken	0,17				Grasklaver
6	aant kanaal	5,5	Ja			Grasland
7	beneden links weide	0,27	Ja			Grasland
9	fabriekske	1,45				Zomerhaver
10	weide beneden	3,79	Ja			Grasland
11	bij peter	0,66	Ja			Grasland
12	achter ons 1	0,2	Ja			Grasklaver
13	achter ons 2	1,61				Zomerhaver
16	spoorweg	1,04	Ja			Grasland
19	koeweide straat	2,13	Ja			Grasland
20	rechtover bob	0,47				Grasklaver
21	koeweide kanaal	0,61	Ja			Grasklaver
22	driehoek	0,92	Ja			Grasland
23	rechtover	1,34	Ja			Grasland
29	naast ons	0,59				Grasland
31	van vos	0,91				Suikerbieten
32	achter jan	0,38	Ja			Grasland
33	bosstraat 1	0,95				Grasklaver
34	bosstraat 2	0,33	Ja			Grasland
35	johnny	0,2	Ja			Grasland
36	aant bos	0,32	Ja			Grasklaver
37	nat stuk	0,46	Ja			Grasland
38	grote rechthoek	1,75	Ja			Grasland
39	martineke	0,57	Ja			Grasland
40	langs spoor	0,43				Wintergerst
41	de put	0,19				Wintergerst
42	voetbalplein	0,4				Wintergerst
43	stort 1	0,42				Zomerhaver
44	winkel	1,25				Zomerhaver
46	de christus	0,04				Wintergerst
47	voetbalplein	0,87				Wintergerst
	Totaal areaal aagegeven (ha):	32,43				

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voed

2026

	Areaal (ha)	Opbrengst (kg DS)	Graslandequivalent (ha)
Snedes nateelt	0,91	2730,00	0,26

Teelt	Totaal areaal (ha)	Tekort/teveel (ha)	+ snedes nateelt
Aardappelen	0,00	-3,68	
Silomaïs	4,50	-20,66	
Voederbieten	1,55	-0,40	
Suikerbieten	0,00	-3,15	
Grasland	22,55	2,67	2,93
Grasklaver	2,22	-18,03	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0	-6,543075	
Totaal	32,43		
Areaal in aanmerking voor rotatie		7,57	
Areaal blijvend grasland		22,08	
Areaal tijdelijk grasland (incl. grasklaver, graskruiden,...)		2,69	
Areaal bouwland		10,35	
Areaal geroteerd		5,96	
% geroteerd		**78,73**	

Gewasdiversificatie

Teelt	ha (excl. Blijvend grasland)	% van bouwland (excl. Blijvend grasland)	Waarschuwingen
Silomaïs	4,50	43,48	
Grasland	2,52	24,35	
Zomerhaver	1,61	15,56	
Voederbieten	1,55	14,98	
Grasklaver	0,17	1,64	
Aardappelen	0,00	0,00	
Suikerbieten	0,00	0,00	
Wintertarwe	0,00	0,00	

Gewasrotatie regel 2025:

Niet voldaan aan gewasrotatie op volgende perce(e)l(en):

Medegefinancierd door de Europese Unie

2026			
	Areaal (ha)	Opbrengst (kg DS)	Graslandequivalent (ha)
Snedes nateelt	0,91	2730,00	0,26
Teelt	Totaal areaal (ha)	Tekort/teveel (ha)	+ snedes nateelt
Aardappelen	0,00	-3,68	
Silomaïs	4,50	-20,66	
Voederbieten	1,55	-0,40	
Suikerbieten	0,00	-3,15	
Grasland	22,55	2,67	2,93
Grasklaver	2,22	-18,03	
Wintertarwe	0,00	0,00	
Wintergerst	0	-6,543075	
Totaal	32,43		
Areaal in aanmerking voor rotatie		7,57	
Areaal blijvend grasland		22,08	
Areaal tijdelijk grasland (incl. grasklaver, graskruiden,…)		2,69	
Areaal bouwland		10,35	
Areaal geroteerd		5,96	
% geroteerd		**78,73**	

Gewasdiversificatie

Teelt	ha (excl. Blijvend grasland)	% van bouwland (excl. Blijvend grasland)	Waarschuwingen
Silomaïs	4,50	43,48	
Grasland	2,52	24,35	
Zomerhaver	1,61	15,56	
Voederbieten	1,55	14,98	
Grasklaver	0,17	1,64	
Aardappelen	0,00	0,00	
Suikerbieten	0,00	0,00	
Wintertarwe	0,00	0,00	

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voed

Gewasrotatie regel 2025:

Niet voldaan aan gewasrotatie op volgende perce(e)l(en):

13) achter ons 2

Medegefinancierd door de Europese Unie

Tabblad 8

Legende_Teeltgroepen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Legende van de verschillende teeltgroepen die doorheen de vruchtwisselingstool werden gebruikt

Invulblad

Legende Teeltgroepen Hoofdteelt

Teeltgroep	Omschrijving hoofdteelt	Teeltcode	Teeltgroep vruchtwisselingstool
Aardappelen	Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9)	901	Aardappelen
Aardappelen	Aardappelen (geplande oogst voor 1/9)	904	Aardappelen
Aardappelen	Aardappelen (hoevepootgoed	908	Aardappelen
Aardappelen	Aardappelen (gecertificeerd pootgoed)	907	Aardappelen (gecertificeerd pootgoed)
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemige	395	Méteil (winterteelt)
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige	391	Méteil (winterteelt)
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige	392	Méteil (zomerteelt)
Bieten	Suikerbieten	91	Suikerbieten
Bieten	Voederbieten	71	Voederbieten
Braak	Braakliggend land met onderhoud	82	Braak
Braak	Faunamengsel	98	Faunamengsel
Braak	Bloemenmengsel	9831	Bloemenmengsel
Braak	Voorjaarsbraak	83	Braak
Cichoreiachtigen	Cichorei (inuline)	9811	Cichorei
Erwten	Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie	511	Wintererwten
Erwten	Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie	512	Zomererwten
Gerst	Brouwgerst	323	Gerst
Gerst	Zomergerst	322	Gerst
Gerst_winter	Wintergerst	321	Wintergerst
Grassen	Grasklaver	700	Grasklaver
Grassen	Graskruiden	63	Graskruiden
Grassen	Grasluzerne	660	Grasluzerne
Grassen	Festulolium	638	Grasland
Grassen	Grasland	60	Grasland
Grassen	Natuurlijk grasland met minimumactiviteit	9828	Grasland
Grassen	Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha)	9827	Grasland
Grassen	Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzern	745	Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of
Haver	Zomerhaver	342	Zomerhaver
Haver	Japanse haver	34	Andere
Haver_winter	Winterhaver	341	Winterhaver
Hennep	Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie)	872	Hennep
Hennep	Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie)	922	Hennep
Klaver	Eénjarige klaver	721	Klaver
Klaver	Meerjarige klaver	722	Klaver
Klaver	Rode klaver	723	Rode klaver
Koolzaad	Zomerkoolzaad	4121	Zomerkoolzaad
Koolzaad_winter	Winterkoolzaad	4111	Winterkoolzaad
Luzerne	Eénjarige luzerne	731	Luzerne
Luzerne	Meerjarige luzerne	732	Luzerne
Maïs	Korrelmaïs	202	Korrelmaïs
Maïs	Silomaïs	201	Silomaïs

Legende Teeltgroepen Nateelt

Teeltgroep	Omschrijving nateelt	Teeltcode	Teeltgroep vrucht
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker	647	Andere niet-vlinderblo
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Andere vlinderbloemige groenbedekker	648	Andere vlinderbloemig
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers	658	Mengsel met 1 of meer
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	mengsel met 1 of meerdere vlinderbloemigen	749	mengsel met 1 of meer
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	mengsel met overwegend japanse haver en vlinderbloemigen	634	mengsel met overwegend
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	mengsel met overwegend japanse haver zonder vlinderbloemigen	635	mengsel met overwegend
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers	659	Mengsel van niet-vlinc
Andere subsidiabele akkerbouwgewassen	Mengteelt van zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt (voedererwten of	392	Mengteelt van zomerg
Boekweit	Boekweit	37	Boekweit
Braak	Bloemenmengsel	9831	Bloemenmengsel
Braak	Faunamengsel	98	Faunamengsel
Facelia	Facelia	645	Facelia
Gele mosterd	Gele mosterd	643	Gele mosterd
Grassen	Grasland_1ste jaar aanliggen	60	Grasland_1ste jaar aan
Grassen	Italiaans raaigras	xx	Italiaans raaigras
Haver	Japanse haver	34	Japanse haver
Klaver	Eenjarige klaver	721	Eenjarige klaver
Klaver	Rode klaver	723	Rode klaver
Komkommerkruid	Komkommerkruid	652	Komkommerkruid
Koolachtigen	Voederkool (bladkool)	741	Voederkool (bladkool)
Lupinen	Lupinen	644	Lupinen
Mosterd	Sareptamosterd	655	Sareptamosterd
Nyger	Nyger	649	Nyger
Panicum	Gierst	383	Gierst
Phalaris	Kanariezaad	384	Kanariezaad
Quinoa	Quinoa	382	Quinoa
Raapachtigen	Nootzoetraapzaad	651	Nootzoetraapzaad
Radijsachtigen1	Bladrammenas	656	Bladrammenas
Rogge	Snijrogge volledig ingewerkt	639	Snijrogge volledig ing
Rogge	Snijrogge, gemaaid en afgevoerd in voorjaar	xxx	Snijrogge, gemaaid er
Rogge_winter	Winterrogge	331	Winterrogge
Sorghum	Soedangras	653	Soedangras
Sorghum	Sorghum	381	Sorghum
Tagetes (Afrikaantje)	Tagetes (Afrikaantje)	646	Tagetes (Afrikaantje)
Vlinderbloemigen	Mengsel van vlinderbloemigen	744	Mengsel van vlinderbl
Wikken	Wikke	747	Wikke
Zwaardherik	Zwaardherik	654	Zwaardherik

Bron:
https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/verzamelaanvraag/tabellen-bij-de-verzamelaanvraag

Handleiding | VZ_2025 | Selectie_Percelen | Selectie_Teelten | Restricties_Voederzekerheid | Selectie_Waarschuwingen | Invulblad | Legende_Teeltgroepen | Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

Tabblad 9

Waarschuwingen

Medegefinancierd door de Europese Unie

Regels/waarschuwingen geïncorporeerd in de vruchtwisselingstool: Invulblad

Beschrijving waarschuwing	Toelichting
Niet 4 opeenvolgende jaren een teelt van dezelfde teeltgroep	De norm gewasrotatie dient nageleefd te worden op twee niveaus (bedrijfs- en perceelsniveau). Op perceelsniveau zorgt u er voor dat u nooit 4 jaar na elkaar dezelfde hoofdteelt aanhoudt. Deze voorwaarde geldt niet voor percelen die in het voorgaande jaar meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land als teelt hadden. Een hoofdteelt verschilt van de hoofdteelt van het voorgaande jaar wanneer deze teelt tot een andere gewasgroep behoort (deze opdeling kan teruggevonden worden in de tabel 'Gewasgroepen gewasrotatie' op de webpagina van Agentschap Landbouw en Zeevisserij[5]).
Opgelet niet geroteerd	De norm gewasrotatie dient nageleefd te worden op twee niveaus (bedrijfs- en perceelsniveau). Op bedrijfsniveau zorgt u ervoor dat u elk jaar op minimaal een derde van uw bouwlandareaal, gewasrotatie toepast door: - Ofwel het telen van een hoofdteelt die behoort tot een andere gewasgroep dan de gewasgroep waartoe de hoofdteelt van het voorgaande jaar behoort; - Ofwel, indien aan de voorgaande voorwaarde niet is voldaan, na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een nateelt aan te houden die minstens twaalf weken op het perceel aanwezig blijft. De nateelt behoort tot een andere gewasgroep dan de hoofdteelt van het betrokken jaar; - Aangezien bouwlandpercelen met meerjarig gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land niet hoeven te roteren, worden de percelen met deze teelten in het voorgaande jaar niet meegeteld voor het bepalen van het bouwlandareaal waarop gewasrotatie moet plaatsvinden[5].
Opgelet knolcyperus aanwezig	Knolcyperus (*Cyperus esculentes*) is een plant uit de cypergrassenfamilie (*Cyperaceae*). Het is een meerjarige plant die zich in hoofdzaak voortplant via ondergrondse knollen. In de landbouw wordt knolcyperus gekarakteriseerd als een probleemonkruid omwille van de snelle verspreiding, de moeilijke bestrijding en de concurentie met andere gewassen. De aanwezigheid van knolcyperus betekent vanuit IPM een vebod op het telen van wortel-, knol- en bolgewassen op besmette percelen. Sinds 2023 is dit verbod op besmette percelen ook opgenomen in de conditionaliteit van het GLB. Indien knolcyperus aanwezig is op uw perceel, dient u extra aandacht te besteden aan het reinigen van uw machines, dit om de verspreiding van de knolletjes tegen te gaan[2].
Slechts 1X om de 3 jaar aardappelen	Op een perceel waar u aardappelen teelt, moet u minstens twee jaar een ander gewas telen alvorens u opnieuw aardappelen op dat perceel kan telen. Deze verplichting geldt niet voor de teelt van aardappelen onder niet verplaatsbare serres. Om fytosanitaire redenen mag er voor de nieuw aangelegde percelen aardappelen geen overlap zijn met percelen waar in de voorgaande jaren aardappelen werden geteeld[5].
Slechts 1X om de 4 jaar gecertificeerde pootaardappelen	Bij de teelt van gecertificeerd pootgoed moet u minstens drie jaar een ander gewas telen alvorens u opnieuw aardappelen op dat perceel kan telen. Om fytosanitaire redenen mag er voor de nieuw aangelegde percelen aardappelen geen overlap zijn met percelen waar in de voorgaande jaren aardappelen werden geteeld[5].
Opgelet blijvend grasland	Indien u over blijvend grasland beschikt, dan mag u dit perceel niet scheuren[5].
Opgelet voor hoge nitraatvrijgave bij scheuren grasland	Bij het scheuren van grasland bestaat het risico op een te hoog nitraatresidu en dus een potentiële negatieve invloed op de waterkwaliteit. Dit komt doordat er na het scheuren van het grasland veel organisch materiaal in de bodem aanwezig is dat begint te mineraliseren. Deze mineralisatie gebeurd geleidelijk aan, gaat gepaard met het vrijkomen van nutriënten en kan doorlopen tot laat in het seizoen. Na het scheuren van grasland kan dan ook best gekozen worden voor een volgteelt zoals voederbieten. Voederbieten kennen een lange ontwikkeling waarbij ze de vrijgekomen stikstof over een lange periode opnemen. Zo spoelt er minder stikstof uit in het najaar. Let hierbij wel op voor Rhizoctonia. Kies altijd voor een Rhizoctonia-tolerant ras[2].

Medegefinancierd door de Europese Unie
LCV
PROEFHOEVE BOTTELARE
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT
PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

10	Opgelet voor ritnaalden	Ritnaalden of koperwormen zijn de larven van de kniptor. Ze leven ondergronds waar ze zich voeden met de ondergrondse delen van diverse planten. De soorten die in Vlaanderen schade aanrichten, ontwikkelen gedurende drie tot vijf jaar in de bodem. Tijdens deze meerjarige groeifase kunnen ze tal van gewassen aantasten. Schade door ritnaalden wordt hoofdzakelijk vastgesteld op teelten na het scheuren van gras. Ook op percelen met een enge rotatie met maïs worden vaak problemen vastgesteld. Mogelijks speelt de keuze rond groenbedekkers hierin een rol. Bij een late oogst, zoals bij maïs, wordt er dikwijls gekozen voor een graan of gras als groenbedekker. Dit heeft als gevolg dat het perceel continu bedekt is door een grasachtige. Een kruisbloemige groenbedekker geniet de voorkeur op percelen met een grote ritnaaldendruk. Indien er vroeg gezaaid kan worden, bijvoorbeeld na granen, dan is er een ruime keuze zoals gele mosterd, bladrammenas, etc. Na een late oogst, zoals vaak het geval is bij maïs, kan gekozen worden voor een winterbladkool[5].
11	Opgelet voor aardappelcysteaaltje	Het aardappelcysteaaltje is een microscopisch klein aaltje (nematode) dat leeft in de bodem en schade veroorzaakt aan aardappelgewassen. Er bestaan twee soorten: *Globodera rostochiensis* en *Globodera pallida*. De aaltjes dringen de wortels van aardappelplanten binnen, wat leidt tot slechte groei, gele verkleuring en uiteindelijk opbrengstverlies. De schade kan aanzienlijk zijn, vooral bij zware besmetting. Het aaltje vormt cysten die jarenlang in de grond kunnen overleven, waardoor besmette percelen langdurig problemen kunnen geven. Bestrijding gebeurt onder andere door het telen van resistente aardappelrassen en een goede vruchtwisseling (geen aardappelen telen op hetzelfde perceel gedurende meerdere jaren)[8].
12	Opgelet voor bietencysteaaltje	Het bietencystenaaltje (*Heterodera schachtii*) is een schadelijk aaltje dat in de bodem leeft en vooral suikerbieten aantast. Het dringt de wortels binnen en belemmert de opname van water en voedingsstoffen. Dit leidt tot groeivertraging, vergeling en soms flinke opbrengstverliezen tot wel 50% bij ernstige besmetting. De cysten (eivormige omhulsels) kunnen jarenlang in de bodem overleven, waardoor herbesmetting een blijvend risico vormt. Bestrijding gebeurt via een ruime vruchtwisseling (1 keer bieten per 4–5 jaar), het vermijden van waardplanten zoals spinazie of kool, het inzaaien van speciale vanggewassen zoals bladrammenas en het gebruik van resistente bietensoorten[9].
13	Opgelet voor Fusarium	Fusarium is een schimmel die bij granen vroegtijdig verblekende korrels veroorzaakt, vaak met zichtbaar roze/oranje mycelium. Dit leidt niet alleen tot opbrengstverlies, maar ook tot de vorming van mycotoxinen, schadelijk voor mens en dier. Bij maïs kan Fusarium stengelrot veroorzaken, wat vroegtijdige legering en bij late oogst ook witroze schimmel op de korrel geeft, opnieuw met risico op mycotoxinen. Vruchtwisseling beïnvloedt sterk de aanwezigheid van Fusarium. Maïsresten vormen een ideale voedingsbodem voor de schimmel. Ook tarwe na tarwe verhoogt het risico. Daarnaast zijn veel grassen (zoals windhalm, straatgras en duist) waardplanten en potentiële besmettingsbronnen voor tarwe.Een kerende grondbewerking beperkt de aanwezigheid van aarfusarium aanzienlijk, zeker bij gevoelige voorvruchten. Aardappelen of bieten telen kan eveneens helpen de cyclus te doorbreken. Door gewasresten onder te werken, daalt de sporenvorming sterk: schimmels hebben zuurstof nodig om te groeien. Zo neemt het aantal sporen op maïsresten met zo'n 95% af na één jaar onderwerken. Kuilmaïs, met minder resten dan korrelmaïs, vormt dan ook een kleiner risico[1,3].
14	Opgelet voor Rhizoctonia	*Rhizoctonia solani* is een bodemschimmel die schade kan veroorzaken in vreschillende teelten (suiker- en voederbieten, aardappelen en diverse groenten zoals wortelen, sla en uien). Symptomen variëren van kiemval tot blad-, stengel- en wortelrot. In tegenstelling tot *Fusarium* verspreidt *Rhizoctonia* zich niet via sporen, maar overleeft het jarenlang in de bodem via scleroten (tot 5 jaar latent). Aantasting is vaak pleksgewijs, vooral op kopakkers met slechte bodemstructuur. De anastomosegroep 2-2 IIIb, schadelijk voor bieten, gebruikt ook maïs en gras als waardplanten. Hierdoor vormen rotaties met veel maïs en gras een risico omdat de schimmel zich ongemerkt kan opbouwen. Een ruimere vruchtwisseling, met graangewassen of luzerne, helpt dit te voorkomen al is luzerne niet altijd makkelijk te vestigen, zeker zonder gras. Op percelen met zware aantasting door *Rhizoctonia* is echter een zorgvuldige keuze van groenbedekker cruciaal. Facelia, Tagetes, Engels en Italiaans raaigras zijn af te raden. Japanse haver, bladrammenas en bladkool zijn betere alternatieven[4].
15	Enkel teeltgroepen maïs en gras in rotatie (hoofdteelt)	Een te nauwe rotatie van alleen gras en maïs is niet ideaal voor bodemgezondheid en plaagbeheersing. Deze beperkte afwisseling kan de opbouw van specifieke bodemziekten en plagen, zoals ritnaalden (larven van de kniptor), bevorderen. Door bredere rotatie met andere gewassen wordt het bodemleven gestimuleerd en de ziektedruk verlaagd.
16	Opgelet best geen vlinderbloemigen na scheuren grasland	Bij het scheuren van grasland komt er veel stikstof vrij. Bij voorkeur wordt er een volgteelt gekozen die deze stikstof goed benut. Vlinderbloemigen kunnen aan stikstoffixatie doen, waardoor de noodzaak van stikstof uit de bodem kleiner is. Bij sommige vlinderbloemigen zal er door een hoge stikstof voorraad in de bodem extra loofgroei worden gestimuleerd in plaats van peulvorming.
17	Opgelet best geen vlinderbloemigen na vlinderbloemigen	Heel wat vlinderbloemigen zijn vatbaar voor dezelfde plagen en ziekten, wat maakt dat een vruchtwisseling met korte opeenvolging van vlinderbloemigen het risico hierop verhoogt. Denk zo aan de bonenkever, bladrandkever,....

de Europese Unie
LCV
AGRO FOOD NATURE HO GENT UNIVERSITEIT GENT PVL PROEF- EN VORMINGSCENTRUM VOOR DE LANDBOUW
Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen

19	**Toelichting tool**	
20	Restricties percelen	Indien gewenst kan een selectie van uw percelen worden meegenomen. Zo kunnen vb. percelen worden verwijderd die niet bijdragen aan uw teeltrotatie (vb. loods, stal, bos, etc.). Tevens kan de volgorde van de percelen worden aangepast wat zorgt dat vb. gelijkende percelen kunnen worden gebundeld (vb. percelen met blijvend grasland).
21	Restricties teelten	U kan een selectie maken van welke teelten voor uw bedrijf van toepassing zijn. Indien u een bepaald areaal aan contractteelt heeft waar u graag rekening mee houdt, dan kan het aantal ha hier worden ingevuld. Later in het 'Invulblad' wordt meteen duidelijk of aan de vooropgestelde restrictie werd voldaan of niet.
22	Restrictie voedergewassen voor rantsoen	Indien u wenst te vertrekken van een minimum areaal aan bepaalde gewassen omwille van voederzekerheid, dan kan het tabblad 'Restrictie_Voederzekerheid' worden ingevuld. Verderop in het tabblad 'Invulblad' wordt meteen duidelijk of aan de vooropgestelde resctricties werd voldaan of niet. Het aantal ha te veel/te weinig van een bepaalde teelt wordt weergegeven in respectievelijk groen of rood.
23	Mogelijkheid tot inbouwen veiligheidsmarge op het minimaal areaal aan gewassen	Een veiligheidsmarge op het minimaal areaal aan gewassen kan worden ingebouwd. Op deze manier kan rekening gehouden worden met mogelijke tegenslagen in oogst, kuilverliezen, etc. Standaard wordt er gewerkt met een percentage van 5%. Het percentage kan echter manueel worden bijgesteld naar eigen aanvoelen.
24	Restricties waarschuwingen	Er kan gekozen worden welke waarschuwingen in de tool worden meegenomen. Op deze manier kan er vb. specifiek gefocust worden op bepaalde problematieken.
25	Scoring aanvoer effectieve organische stof	Een indicatie rond aanvoer effectieve organische koolstof in het huidig teeltjaar alsook de toekomstige teeltjaren wordt weergegeven. Op deze manier kan een idee verkregen worden welke percelen goed en welke percelen minder goed scoren qua organische koolstofopbouw[6,7].
26	Mogelijkheid om na te gaan of er voldaan werd aan de regelgeving rond gewasrotatie	De norm gewasrotatie dient nageleefd te worden op twee niveaus (bedrijfs- en perceelsniveau). Op bedrijfsniveau zorgt u ervoor dat u elk jaar op minimaal een derde van uw bouwlandareaal, gewasrotatie toepast door: - Ofwel het telen van een hoofdteelt die behoort tot een andere gewasgroep dan de gewasgroep waartoe de hoofdteelt van het voorgaande jaar behoort; - Ofwel, indien aan de voorgaande voorwaarde niet is voldaan, na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een nateelt aan te houden die minstens twaalf weken op het perceel aanwezig blijft. De nateelt behoort tot een andere gewasgroep dan de hoofdteelt van het betrokken jaar; - Aangezien bouwlandpercelen met meerjarig gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land niet hoeven te roteren, worden de percelen met deze teelten in het voorgaande jaar niet meegeteld voor het bepalen van het bouwlandareaal waarop gewasrotatie moet plaatsvinden[5].
27	Mogelijkheid om na te gaan of er voldaan werd aan de regelgeving rond gewasdiversificatie	Als het bouwlandareaal van uw bedrijf: - meer dan 10 en niet meer dan 30 hectare bedraagt, moet u op dat bouwland minstens 2 verschillende hoofdteelten telen. De omvangrijkste teelt mag daarbij niet meer dan 75% van het areaal bouwland innemen. - meer dan 30 hectare bedraagt, moet u op dat bouwland minstens 3 verschillende hoofdteelten telen. De omvangrijkste teelt mag niet meer dan 75% van het areaal bouwland beslaan en de twee omvangrijkste gewassen samen niet meer dan 95%[5].
14	Opgelet voor Rhizoctonia	als waardplanten. Hierdoor vormen rotaties met veel maïs en gras een risico omdat de schimmel zich ongemerkt kan opbouwen. Een ruimere vruchtwisseling, met graangewassen of luzerne, helpt dit te voorkomen al is luzerne niet altijd makkelijk te vestigen, zeker zonder gras. Op percelen met zware aantasting door *Rhizoctonia* is echter een zorgvuldige keuze van groenbedekker cruciaal. Facelia, Tagetes, Engels en Italiaans raaigras zijn af te raden. Japanse haver, bladrammenas en bladkool zijn betere alternatieven[4].
15	Enkel teeltgroepen maïs en gras in rotatie (hoofdteelt)	Een te nauwe rotatie van alleen gras en maïs is niet ideaal voor bodemgezondheid en plaagbeheersing. Deze beperkte afwisseling kan de opbouw van specifieke bodemziekten en plagen, zoals ritnaalden (larven van de kniptor), bevorderen. Door bredere rotatie met andere gewassen wordt het bodemleven gestimuleerd en de ziektedruk verlaagd.
16	Opgelet best geen vlinderbloemigen na scheuren grasland	Bij het scheuren van grasland komt er veel stikstof vrij. Bij voorkeur wordt er een volgteelt gekozen die deze stikstof goed benut. Vlinderbloemigen kunnen aan stikstoffixatie doen, waardoor de noodzaak van stikstof uit de bodem kleiner is. Bij sommige vlinderbloemigen zal er door een hoge stikstof voorraad in de bodem extra loofgroei worden gestimuleerd in plaats van peulvorming.
17	Opgelet best geen vlinderbloemigen na vlinderbloemigen	Heel wat vlinderbloemigen zijn vatbaar voor dezelfde plagen en ziekten, wat maakt dat een vruchtwisseling met korte opeenvolging van vlinderbloemigen het risico hierop verhoogt. Denk zo aan de bonenkever, bladrandkever,....

Medegefinancierd door de Europese Unie